



MARTE *EVO*



Sin cables
sin límites

Batería Recargable
Pantalla VFD
Teclado Membrana silicona
Impresora térmica 57 mm
Conectividad Ethernet y WiFi
Puertos USB y RS232
Alimentación 12V / 2.5A
Capacidades 6/15 kg



OBJETIVO

mercado ambulante
pequeño negocio
supermercados
fruterías
carnicerías
tiendas gourmet
cadena de tiendas

MARTE *EVO*



GENERALIDADES

Carcasa ABS
alta durabilidad

Pantalla LCD
delantera y trasera
o en columna
según modelo

Teclas acceso directo
hasta 14 teclas

Plato acero inox
342 mm × 275 mm

Teclado 25 teclas
membrana silicona

Nivel

Impresora térmica hasta 58mm
rapidez de impresión 150 mm/s




MARTE*EVO*



CONECTIVIDAD

- Puertos: USB / RS232 / Ethernet
- Opciones inalámbricas:
 - Wi-Fi (sincronización cloud)
 - Módulo NFC/M1/RF
 - 2.4G para periféricos (escáner, cajón de efectivo, etc.)
- Compatible con software ERP y sistemas de gestión de tienda



USB
teclado
o escáner

Cajón

Ethernet

Interruptor


RS232 Alimentación

USB
parámetros y datos

MARTE^{EVO}

IMPRESORA

Impresora térmica gran velocidad de impresión
Papel hasta 57mm de ancho
Fácil y rápido acceso al cajetín de cambio de rollo



MARTE^{EVO}

MONTAJE COLUMNA

Columna con pantalla LCD

Fácil montaje

Altura del equipo con columna 541mm




FUNCIONALIDADES DESTACADAS

- **Batería recargable CONTRA apagón**
- **Diseño patentado a prueba de insectos**
- **Velocidad de impresión líder en el mercado (150 mm/s)**
- **Modo de transacción flotante: permite continuar compras en otra estación**
- **Teclado de silicona removible: editable desde PC, más de 10 millones de pulsaciones**

GESTIÓN

- **Más de 20.000 productos**
- **Hasta 200 códigos de barra por producto**
- **Reportes de ventas, productos, descuentos, por departamento o empleado**
- **Configuración y actualización desde PC vía USB o RS232**



ESPECIFICACIONES



Escala	n=3000
Capacidades	6kg/15kg - 15kg/30kg
Intervalo	2g/5g; 5g/10g
Pantalla	LCD vendedor y cliente 65*132 con retroiluminación 25 teclas de función + 14*2 programables
Teclado	
Vida útil del teclado	>10 millones de pulsaciones
Impresora	Impresora térmica con carga fácil de papel
Velocidad de impresión	150mm/s (con cargador externo conectado)
Anchura del papel	57 mm
Vida útil cabezal impresión	Estimación en 100 km
Diámetro exterior del papel	50 mm
Batería	Batería Li-ion 7.4V 3300mAh. Hasta 20 hrs.
Alimentación	AC 220V 50Hz/ DC 13.8V 2.5A
Conectividad	USB tipo A, USB tipo B, RS232, cajón, Ethernet (sólo para Tipo Ethernet)
Wi-Fi (opcional)	Wi-Fi
Consumo de energía	12V/2.5A
Temperatura de trabajo	0°C~40°C / 5%-85% HR
Dimensiones del equipo	Sin columna: 346 × 399 × 134.5 mm
Dimensiones plato	Con columna: 346 × 399 × 541 mm
Dimensiones de plato	342 mm × 275 mm

